

Id solicitação: 59565d8e59f22

## Informações da Entidade

Dados da Entidade	
<b>Nome da Entidade:</b> Tv Bauru Ltda	
<b>Nome Fantasia:</b> TV TEM	
<b>Telefone:</b> (14) 3233-1000	<b>E-mail:</b> bauru.seianatel@tvtem.com
<b>CNPJ:</b> 45.033.859/0001-35	<b>Número do Fistel:</b> 50416225900
<b>Tipo Usuário:</b> Adm Privada	<b>Tipo Taxa:</b> Integral
<b>Data do contrato:</b>	<b>Serviço:</b> 801 - Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Digital
<b>Carater:</b> Primário	<b>Local específico:</b>
<b>Rede:</b>	<b>Categoria da Estação:</b> Principal
<b>Val. RF:</b> 01/03/2038	
<b>Observações:</b>	

Endereço Sede		
<b>Logradouro:</b> Rua Padre Anchieta	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b> Jardim Bela Vista	<b>Numero:</b> 941	
<b>Município:</b> Bauru	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 17060400

Endereço Correspondência		
<b>Logradouro:</b>	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	<b>Numero:</b>	
<b>Município:</b> -	<b>UF:</b>	<b>CEP:</b>

Endereço do Transmissor		
<b>Logradouro:</b> Donato Armelin	<b>Complemento:</b> Condomínio Edifício Comercial Pátio Unique.	
<b>Bairro:</b> Vila Euclides	<b>Numero:</b> 452	
<b>Município:</b> Presidente Prudente	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 19013810

Endereço do Estúdio Principal		
<b>Logradouro:</b>	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	<b>Numero:</b>	
<b>Município:</b> -	<b>UF:</b>	<b>CEP:</b>

Endereço do Estúdio Auxiliar		
<b>Logradouro:</b>	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	<b>Numero:</b>	
<b>Município:</b> -	<b>UF:</b>	<b>CEP:</b>

## Informações do Plano Básico

Localização	
<b>Município:</b> Presidente Prudente	<b>UF:</b> SP

Parâmetros Técnicos			
<b>Canal:</b> 23	<b>Frequência:</b> 527 MHz	<b>Classe:</b> E	<b>ERP Máxima:</b> 33.0531kW
<b>HCl:</b> 88 m	<b>Pareamento:</b>	<b>Decalagem:</b>	<b>Fase:</b> 1

## Informações da Estação

Informações Gerais	
<b>Número da Estação:</b> 1016440348	<b>Número Indicativo:</b>
<b>Data Último Licenciamento:</b> 14/05/2025	<b>Número da Licença:</b> 53500.030800/2025-47

Informações da Geradora	
<b>CNPJ:</b> 45.033.859/0001-35	<b>Nome Entidade:</b> TV BAURU LTDA

Estação Principal		
Localização		
<b>Latitude:</b> 22° 07' 47.53" S	<b>Longitude:</b> 51° 23' 41.10" W	<b>Cota da base:</b> 453.8 m

Transmissor Principal	
<b>Código Equipamento:</b> 002511001684	<b>Modelo:</b> ULX4400IS
<b>Fabricante:</b> GatesAir Inc.	<b>Potência de Operação:</b> 4.5 kW

Linha de Transmissão Principal			
<b>Modelo:</b> HCA318-50	<b>Fabricante:</b> RFS - Radio Frequency Systems		
<b>Comprimento da Linha:</b> 50 m	<b>Atenuação:</b> 0.88 dB/100m	<b>Perdas Acessórias:</b> 0.1 dB	<b>Impedância:</b> 50 ohms

Antena Principal					
<b>Modelo:</b> ASCL-6-360-23-10-TN			<b>Fabricante:</b> Favaro & Elias Fabricacao de Antenas LTDA		
<b>Ganho:</b> 9.2 dBd	<b>Beam-Tilt:</b> 0 °	<b>Orientação NV:</b> 300 °	<b>Polarização:</b> Horizontal	<b>HCI:</b> 88 m	<b>ERP Máxima:</b> 33.05 kW

Padrão de Antena dBd											
0°: 0.56	5°: 0.69	10°: 0.83	15°: 0.97	20°: 1.1	25°: 1.2	30°: 1.3	35°: 1.4	40°: 1.48	45°: 1.48	50°: 1.48	55°: 1.47
60°: 1.45	65°: 1.43	70°: 1.4	75°: 1.35	80°: 1.3	85°: 1.26	90°: 1.23	95°: 1.23	100°: 1.24	105°: 1.26	110°: 1.27	115°: 1.26
120°: 1.23	125°: 1.22	130°: 1.22	135°: 1.22	140°: 1.21	145°: 1.2	150°: 1.18	155°: 1.17	160°: 1.15	165°: 1.11	170°: 1.07	175°: 1.02
180°: 0.99	185°: 0.96	190°: 0.94	195°: 0.91	200°: 0.88	205°: 0.8	210°: 0.72	215°: 0.62	220°: 0.53	225°: 0.45	230°: 0.36	235°: 0.29
240°: 0.23	245°: 0.18	250°: 0.11	255°: 0.08	260°: 0.06	265°: 0.04	270°: 0.04	275°: 0.04	280°: 0.03	285°: 0.03	290°: 0.04	295°: 0.04
300°: 0.04	305°: 0.02	310°: 0.01	315°: 0.04	320°: 0.06	325°: 0.08	330°: 0.1	335°: 0.11	340°: 0.19	345°: 0.28	350°: 0.36	355°: 0.46

Coordenadas por radial											
0°: Lat 21°42'46.53" S Lon 51°23'41.1" W	5°: Lat 21°41'55.53" S Lon 51°21'14.97" W	10°: Lat 21°42'31.9" S Lon 51°18'53.47" W	15°: Lat 21°43'0.87" S Lon 51°16'32.37" W	20°: Lat 21°43'43.50" S Lon 51°14'17.98" W	25°: Lat 21°44'53.86" S Lon 51°12'11.66" W	30°: Lat 21°46'7.07" S Lon 51°10'12.97" W	35°: Lat 21°46'53.92" S Lon 51°7'56.4" W	40°: Lat 21°47'56.76" S Lon 51°5'45.86" W	45°: Lat 21°49'21.37" S Lon 51°3'50.84" W	50°: Lat 21°50'40.27" S Lon 51°1'44.04" W	55°: Lat 21°52'16.86" S Lon 50°59'51.53" W
60°: Lat 21°54'30.11" S Lon 50°58'55.9" W	65°: Lat 21°56'43.14" S Lon 50°58'9.58" W	70°: Lat 21°58'52.59" S Lon 50°57'22.37" W	75°: Lat 22°1'0.85" S Lon 50°56'32.95" W	80°: Lat 22°3'13.85" S Lon 50°55'50.56" W	85°: Lat 22°5'28.52" S Lon 50°55'35.95" W	90°: Lat 22°7'45.22" S Lon 50°56'10.01" W	95°: Lat 22°9'58.54" S Lon 50°56'15.86" W	100°: Lat 22°12'4.4" S Lon 50°57'14.62" W	105°: Lat 22°14'6.66" S Lon 50°57'14.62" W	110°: Lat 22°15'58.01" S Lon 50°59'19.57" W	115°: Lat 22°17'36.2" S Lon 51°0'53.03" W
120°: Lat 22°19'22.06" S Lon 51°1'58" W	125°: Lat 22°20'45.64" S Lon 51°3'37.73" W	130°: Lat 22°22'47.2" S Lon 51°4'20.11" W	135°: Lat 22°23'40.69" S Lon 51°6'29.22" W	140°: Lat 22°24'20.46" S Lon 51°8'39.28" W	145°: Lat 22°25'17.85" S Lon 51°10'25.11" W	150°: Lat 22°26'39.6" S Lon 51°13'8.84" W	155°: Lat 22°25'26.79" S Lon 51°14'46.64" W	160°: Lat 22°27'43.92" S Lon 51°15'49.83" W	165°: Lat 22°29'49" S Lon 51°17'17.82" W	170°: Lat 22°30'33.58" S Lon 51°19'20.36" W	175°: Lat 22°31'27.22" S Lon 51°21'26.64" W
180°: Lat 22°31'46.88" S Lon 51°23'41.1" W	185°: Lat 22°32'9.74" S Lon 51°25'59.6" W	190°: Lat 22°32'44.35" S Lon 51°28'26.88" W	195°: Lat 22°32'6.4" S Lon 51°28'44.36" W	200°: Lat 22°31'40.03" S Lon 51°33'5.66" W	205°: Lat 22°30'48.99" S Lon 51°35'18.63" W	210°: Lat 22°30'28.44" S Lon 51°37'51.98" W	215°: Lat 22°28'55.15" S Lon 51°39'42.29" W	220°: Lat 22°28'8.98" S Lon 51°42'11.16" W	225°: Lat 22°27'1.48" S Lon 51°44'31.1" W	230°: Lat 22°25'28.32" S Lon 51°46'30.76" W	235°: Lat 22°23'33.7" S Lon 51°48'5.38" W
240°: Lat 22°21'31.89" S Lon 51°28'79" W	245°: Lat 22°19'25.79" S Lon 51°25'02" W	250°: Lat 22°17'18.47" S Lon 51°22'3.68" W	255°: Lat 22°14'44.29" S Lon 51°19'1.29" W	260°: Lat 22°12'22.21" S Lon 51°15'58.62" W	265°: Lat 22°10'6.52" S Lon 51°12'48.4" W	270°: Lat 22°7'44.85" S Lon 51°9'20.18" W	275°: Lat 22°5'23.38" S Lon 51°7'52.47" W	280°: Lat 22°3'4.63" S Lon 51°5'16.91" W	285°: Lat 22°0'53.4" S Lon 51°2'11.87" W	290°: Lat 21°58'42.78" S Lon 51°0'28.63" W	295°: Lat 21°56'47.17" S Lon 51°49'3.36" W
300°: Lat 21°55'15.37" S Lon 51°47'2.32" W	305°: Lat 21°53'52.4" S Lon 51°45'4.39" W	310°: Lat 21°51'41.41" S Lon 51°42'0.03" W	315°: Lat 21°50'15.14" S Lon 51°39'2.33" W	320°: Lat 21°48'33.15" S Lon 51°41'3.59" W	325°: Lat 21°46'53.92" S Lon 51°39'25.8" W	330°: Lat 21°45'21.86" S Lon 51°37'37.24" W	335°: Lat 21°45'6.76" S Lon 51°35'4.08" W	340°: Lat 21°45'28.12" S Lon 51°32'25.9" W	345°: Lat 21°44'23.34" S Lon 51°26'12" W	350°: Lat 21°43'18.61" S Lon 51°24'18.89" W	355°: Lat 21°42'52.22" S Lon 51°26'1.91" W

Distância por radial											
0°: 46.36	5°: 48.12	10°: 47.53	15°: 47.53	20°: 47.24	25°: 46.8	30°: 46.36	35°: 47.24	40°: 47.97	45°: 48.27	50°: 49.29	55°: 50.02
60°: 49.15	65°: 48.41	70°: 48.12	75°: 48.27	80°: 48.27	85°: 48.41	90°: 47.24	95°: 47.24	100°: 46.07	105°: 45.48	110°: 44.46	115°: 43.14
120°: 42.99	125°: 41.97	130°: 43.29	135°: 41.67	140°: 40.06	145°: 39.62	150°: 36.11	155°: 36.11	160°: 39.33	165°: 42.26	170°: 42.85	175°: 44.02
180°: 44.46	185°: 45.34	190°: 46.95	195°: 46.66	200°: 47.09	205°: 47.09	210°: 48.56	215°: 47.83	220°: 49.29	225°: 50.46	230°: 51.05	235°: 51.05
240°: 51.05	245°: 51.2	250°: 51.78	255°: 50.02	260°: 49.29	265°: 50.17	270°: 50.9	275°: 50.17	280°: 49.88	285°: 49.15	290°: 49	295°: 48.12
300°: 46.36	305°: 44.9	310°: 46.36	315°: 45.92	320°: 46.51	325°: 47.24	330°: 47.97	335°: 46.36	340°: 44.02	345°: 44.9	350°: 46.07	355°: 46.36

Estação Auxiliar	
Transmissor Auxiliar	
<b>Código Equipamento:</b> 011601001684	<b>Modelo:</b> UAX 1000IS
<b>Fabricante:</b> GatesAir Inc.	<b>Potência de Operação:</b> 1.00 kW

Transmissor Auxiliar 2	
<b>Código Equipamento:</b>	<b>Modelo:</b> Equipamento não encontrado
<b>Fabricante:</b>	<b>Potência de Operação:</b> kW

Linha de Transmissão Auxiliar			
<b>Modelo:</b> HCA318-50	<b>Fabricante:</b> RFS - Radio Frequency Systems		
<b>Comprimento da Linha:</b> 50 m	<b>Atenuação:</b> 0.88 dB/100m	<b>Perdas Acessórias:</b> 0.1 dB	<b>Impedância:</b> 50 ohms

Antena Auxiliar					
<b>Modelo:</b> ASCL-6-360-23-10-TN			<b>Fabricante:</b>		
<b>Ganho:</b> 9.2 dBd	<b>Beam-Tilt:</b> 0 °	<b>Orientação NV:</b> 300 °	<b>Polarização:</b> Horizontal	<b>HCI:</b> 83 m	<b>ERP Máxima:</b> 33.05 kW

Informações do documento de Outorga							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
012500039882018	542	Portaria	MCTIC	06/02/2018	01/03/2018	Consignação de TVD	Jurídico

Informações do documento de Aprovação de Locais							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza

Histórico de Documentos Emitidos							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
		Ato	ORLE		23/11/2023	Autoriza o Uso de Radiofrequência	Técnico

Horário de funcionamento